



Cardiovasculair Risico onderzoek

CVR



Cardiovasculair Risico onderzoek

CVR

Uw huisarts heeft u doorverwezen voor een Cardiovasculair Onderzoek bij Diagnovum. Cardiovasculaire aandoeningen, beter bekend als hart- en vaatziekten, komen in Nederland regelmatig voor. Om een goede medische zorg te kunnen bieden, ondersteunt Diagnovum u en uw huisarts bij onderzoek, controle en begeleiding van cardiovasculaire aandoeningen. In deze folder leest u meer over cardiovasculair onderzoek. Bij cardiovasculaire aandoeningen gaat het om de conditie van uw hart en bloedvatstelsel.

ABP (24 uren bloeddrukmeting)

Uw bloeddruk kan op verschillende tijdstippen van de dag/nacht wezenlijk verschillen. Ook kunnen omstandigheden, zoals het meten van de bloeddruk in de spreekkamer bij uw arts, de bloeddruk even verhogen. Uw huisarts is van oordeel dat de metingen op het spreekuur in uw geval niet voldoende betrouwbaar zijn en heeft ambulante bloeddrukmeting aangevraagd. De ambulante bloeddrukmeter meet tientallen keren per 24 uur uw bloeddruk. Hierdoor krijgt uw huisarts een betrouwbaar beeld van uw gemiddelde bloeddruk van de dag én nacht. Bij een ambulante bloeddrukmeting wordt een bloeddrukmeter bij u aangebracht die automatisch overdag, 4 maal per uur en 's nachts 1 maal per uur, uw bloeddruk meet. U krijgt de bloeddrukmeter 24 uur mee. De manchet van de bloeddrukmeter blijft gedurende die tijd om uw bovenarm zitten. Wij raden u aan loszittende kleding te dragen. Vooral uw bovenkleding mag niet te strak zitten.

ECG (in rust)

Een ECG (elektrocardiogram), ook wel hartfilmpje genoemd, is een onderzoek waarbij elektrische stroompjes in het hart gemeten worden. Deze stroompjes geven informatie over de werking en het ritme van het hart. Uw (huis) arts gebruikt dit onderzoek om onregelmatigheden in uw hartritme op te sporen of een verklaring te vinden voor klachten die mogelijk door het hart komen.

Holter (24 uren ECG) inclusief ECG in rust

Met een holteronderzoek kunnen mogelijke hartritmestoornissen worden vastgelegd. Dit onderzoek gebeurt met een kleine draagbare recorder, de holter. Het apparaatje maakt een continue registratie van uw hartritme. Voor het onderzoek





worden ECG-elektrodes op de borstkas geplakt. Deze worden via kabeltjes verbonden met de holter. Deze holter wordt meestal in een heuptasje om het middel gedragen.

Eventholter incl. ECG in rust

Met een eventholteronderzoek kunnen mogelijke hartritme-stoornissen worden vastgelegd. Dit onderzoek gebeurt met een kleine draagbare recorder,

de eventholter. Het apparaatje registreert voortdurend uw hartritme. Voor het onderzoek worden ECG-elektrodes op de borstkas geplakt. Deze worden via kabeltjes verbonden met de eventholter. Deze eventholter wordt meestal in een heuptasje om het middel gedragen. In tegenstelling tot een holter, wordt een eventholter één week gedragen.

Vorbereiding onderzoek

Voor deze onderzoeken verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

- ⊕ een geldig legitimatiebewijs
- ⊕ een ponsplaatje of verzekeringspasje
- ⊕ een actueel medicatieoverzicht, op te vragen bij uw apotheek



Uitslag van uw onderzoek

De uitslag van uw onderzoek wordt verzonden naar uw huisarts. U hoort en bespreekt de uitslag met uw huisarts. U moet zelf hiervoor een afspraak maken.

⊕ Datum

⊕ Tijd

⊕ Locatie

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

E info@diagnovum.nl | www.diagnovum.nl T 013 539 36 36